

Le SAISON à MENDITTE (Station N° 64-04)

ANNEE 2014

Pêche électrique du 26/08/2014

Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 470
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,1



Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	19	636					28,5%		
dont TRF 0+ orig indéterr	13	96							
dont TRF >0+ orig indéterr	6	540							
Saumon atlantique	67	1599	2311				71,5%		
dont SAT 0+ sauvage	34	256	1173						
dont SAT 1+ sauvage	33	1343	1138						

Poids total (kg)

2,2

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés  
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



## Le SAISON à OSSAS-SUHARE (lieu dit "Pont d'Ossas")

ANNEE 2014

## Pêche électrique du 26/08/2014

## Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied  
 Longueur tot. station (m) :  
 Largeur moy. station (m) :  
 Surface prospectée(m2) :

Méthode : 5 minutes  
 Durée 1er passage (mn) : 5  
 Durée 2ème passage (mn) :



Matériel de pêche : Héron  
 Nombre d'anodes : 1  
 Tension (V) : 470  
 Puissance (kW) : 1,3

## Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	10	1899					87,4%		
dont TRF 0+ orig indétern	5	24							
dont TRF >0+ orig indétern	5	1875							
Saumon atlantique	23	274	793				12,6%		
dont SAT 0+ sauvage	17	100	587						
dont SAT 1+ sauvage	6	174	207						

Poids total (kg)

2,2

**Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés**  
 Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées


Le SAISON à ALOS (lieu dit "confluence de l'Aphoura")

ANNEE 2014

**Pêche électrique du 27/08/2014**

**Modalités de l'opération**


Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 473
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,6

**Effectifs de poissons capturés - Densités estimées**

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	42	433					33,9%		
dont TRF 0+ orig indéterm	39	312							
dont TRF >0+ orig indéterm	3	121							
Saumon atlantique	53	845	1829				66,1%		
dont SAT 0+ sauvage	40	313	1380						
dont SAT 1+ sauvage	13	532	448						

Poids total (kg)	1,3		
------------------	-----	--	--

**Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés**  
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à TARDETS-SORHOLUS (lieu dit "Pont aval")

ANNEE 2014

Pêche électrique du 27/08/2014

Modalités de l'opération


Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 470
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,0

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	5	120					68,2%		
dont TRF 0+ orig indétern	4	32							
dont TRF >0+ orig indétern	1	88							
Saumon atlantique	7	56	241				31,8%		
dont SAT 0+ sauvage	7	56	241						

Poids total (kg)	0,2		
------------------	-----	--	--

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés  
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



Le SAISON à LICQ-ATHEREY (lieu dit "Les chèvres")

ANNEE 2014

**Pêche électrique du 27/08/2014**

**Modalités de l'opération**


Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 470
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,1

**Effectifs de poissons capturés - Densités estimées**

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	57	2180					87,8%		
dont TRF 0+ orig Indéterr	23	157							
dont TRF >0+ orig indéter	34	2023							
Saumon atlantique	7	304	241				12,2%		
dont SAT 0+ sauvage	2	9	69						
dont SAT 1+ sauvage	5	295	172						

Poids total (kg)	2,5		
------------------	-----	--	--

**Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés**  
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



**Le SAISON à LICQ-ATHEREY (lieu dit "Aval confluece Larrau et Ste Engrace") ANNEE 2014**

**Pêche électrique du 27/08/2014**

**Modalités de l'opération**


Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 470
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,3

**Effectifs de poissons capturés - Densités estimées**

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	23	2211					95,5%		
dont TRF 0+ orig indétern	3	11							
dont TRF >0+ orig indétern	20	2200							
Saumon atlantique	1	103	35				4,5%		
dont SAT 2+ sauvage	1	103	35						

Poids total (kg)	2,3		
------------------	-----	--	--

**Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés**  
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées



## L'APHOURA à ALOS (lieu dit "aval du barrage d'Alos")

ANNEE 2014

## Pêche électrique du 27/08/2014

## Modalités de l'opération


Mode de prospection : à pied  
 Longueur tot. station (m) :  
 Largeur moy. station (m) :  
 Surface prospectée(m2) :

Méthode : 5 minutes  
 Durée 1er passage (mn) : 5  
 Durée 2ème passage (mn) :

Matériel de pêche : Héron  
 Nombre d'anodes : 1  
 Tension (V) : 330  
 Puissance (kW) : 1,3

## Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	41	2165					56,6%		
dont TRF 0+ orig indétern	19	186							
dont TRF >0+ orig indétern	22	1979							
Saumon atlantique	74	1662	2553				43,4%		
dont SAT 0+ sauvage	50	537	1725						
dont SAT 1+ sauvage	24	1125	828						
Poids total (kg)		3,8							

 Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés  
 Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées


L'APHOURA à SUNHARETT (lieu dit "Pont de Sunharet")

ANNEE 2014

Pêche électrique du 27/08/2014

Modalités de l'opération

Mode de prospection : à pied	Méthode : 5 minutes	Matériel de pêche : Héron
Longueur tot. station (m) :	Durée 1er passage (mn) : 5	Nombre d'anodes : 1
Largeur moy. station (m) :	Durée 2ème passage (mn) :	Tension (V) : 350
Surface prospectée(m2) :		Puissance (kW) : 1,3

Effectifs de poissons capturés - Densités estimées

Espèce	Poissons capturés dans le secteur		Densité estimée à l'ha		Densité estimée au km		% du poids total	Importance du Peuplement	
	Nombre	Poids (g)	Nombre	Poids (kg)	Nombre	Poids (kg)		en nombre	en poids
Truite de rivière	58	2984					78,8%		
dont TRF 0+ orig indétern	34	320							
dont TRF >0+ orig indétern	24	2664							
Saumon atlantique	55	804	1898				21,2%		
dont SAT 0+ sauvage	49	496	1691						
dont SAT 1+ sauvage	6	308	207						

Poids total (kg)	3,8		
------------------	-----	--	--

Histogrammes de fréquence de tailles des poissons capturés  
Longueurs (cm) en abscisses -- Effectifs par classe de longueur en ordonnées

